

NOM : .....

Prénom : .....

Note :  /15

- Ce document est un **TP noté** où des programmes sont à écrire en Python.
- La fiche de la semaine dernière est autorisée.

**PARTIE 1: RÉVISIONS : TABLEAU D'AVANCEMENT DES VARIABLES** /2Bob a écrit l'algorithme suivant. Compléter le tableau des variables afin de suivre l'évolution des valeurs de  $x$ ,  $y$  et  $z$ 

INSTRUCTIONS	$x$	$y$	$z$
$y \leftarrow 20$	/	20	/
$x \leftarrow y \times 3$			
$x \leftarrow x + y$			
$z \leftarrow y - 10$			
<b>afficher</b> ( $z$ )	...		

**PARTIE 2: DÉCOUVERTE DU TEST CONDITIONNEL « SI... SINON... »** /4**EX 1. EXERCICE D'APPLICATION**

On considère le programme ci-dessous qui permet de calculer le prix (en euros) d'affranchissement d'une lettre en fonction de sa masse (en grammes).

```

masse = int(input("donne-moi un entier (masse de la lettre en g) : "))

if masse < 30 :
    prix = 1.15
else :
    prix = 1.95

print(prix)

```

1. Quel sera le prix d'affranchissement d'une lettre pesant 40g ? ..... 10g ? ..... 30g ? .....
2. Que signifie l'instruction **input** ? .....
3. Que signifie l'instruction **print** ? .....

**DÉF 2. SYNTAXE D'UN « SI... SINON... » EN PYTHON****Syntaxe :**

**if condition :**  
 .... instructions 1

**else :**  
 .... instructions 2

**Exemple :**

.... : indentation de 4 espaces

```

if moyenne < 10 :
    print("Ta moyenne est insuffisante.")
    print("Tu peux mieux faire.")
else :
    print("Ta moyenne est satisfaisante.")

```

La **condition**, est souvent une comparaison entre deux valeurs, elle se code ainsi :

$x < y$	( $x$ inférieur à $y$ )	$x > y$	( $x$ supérieur à $y$ )
$x == y$	( $x$ égal à $y$ )	$x != y$	( $x$ différent de $y$ )
$x <= y$	( $x$ inférieur ou égal à $y$ )	$x >= y$	( $x$ supérieur ou égal à $y$ )

### Ex 3. EXERCICE ÉLÉMENTAIRE

Compléter ci-dessous un programme en Python qui demande de saisir un entier  $n$  et affiche suivant le cas : « l'entier dépasse 15 » ou « l'entier ne dépasse pas 15 »

```
n = int(input("entrez un entier n:"))  
  
if n > ... :  
    print(".....")  
  
else :  
    .....
```

### Ex 4. EXERCICE : PRIX D'UNE PLACE DE CINÉMA

Les tarifs d'entrée au cinéma sont :

• avant 10 ans : 5 €

• de 10 à 17 ans : 8 €

• adultes : 10 €

1. Compléter le programme en Python suivant afin qu'il demande de saisir un entier  $age$  et affiche, suivant le cas, le prix à payer)

```
age = int(input("entrez votre âge : "))  
  
if age < .... :  
    prix = .....  
  
else :  
    if ..... :  
        prix = .....  
    else :  
        prix = .....  
  
print("prix à payer =", prix)
```

**APPEL**

→ Appeler le professeur pour vérification

## PARTIE 3: DÉCOUVERTE DE LA BOUCLE « TANT QUE ... »

/6

### Ex 1. EXERCICE INTRODUCTIF

On considère l'algorithme ci-dessous ainsi que sa traduction en Python.

Les deux instructions de la boucle sont réalisées indéfiniment, tant que la condition  $entier \leq 499$  est vraie.

```
entier ← 5  
tant_que (entier ≤ 499) faire:  
    entier ← entier × 10  
    afficher(entier)  
afficher("fin")
```

↻ boucle

```
entier = 5  
while entier <= 499 :  
    entier = entier * 10  
    print(entier)  
print("fin")
```

↻ boucle

1. Que signifie **while** en Python ? .....

2. On exécute ce programme. Parmi les propositions suivantes, laquelle s'affiche à l'écran ?

5	50	50	50
50	500	500	fin
500	fin	5000	
fin		fin	

## DÉF 2. À RETENIR : SYNTAXE D'UN « TANT QUE » EN PYTHON

Syntaxe :

```
while condition :  
    instruction 1  
    instruction 2  
    ...
```

Exemple :

```
while x > y :  
    a = x  
    b = x + 1  
    c = y + 8
```

\_\_\_\_\_ : indentation de 4 espaces

ne pas oublier les :

## Ex 3. EXERCICE DE TRADUCTION

1. Compléter les pointillés afin de traduire l'algorithme suivant en Python

Algorithme	Code Python associé
<b>afficher</b> (« bonjour »)	<b>print</b> ("bonjour")
$a \leftarrow 10$	$a = 10$
<b>tant que</b> ( $a < 1000$ )	...
$a \leftarrow a + 2$	...
$a \leftarrow a \times 10$	...
<b>afficher</b> ("a=", $a$ )	...
<b>afficher</b> (« fin »)	...

2. Un élève a écrit le programme précédent puis l'exécute.

Parmi les propositions suivantes, laquelle s'affiche à l'écran ?

<b>bonjour</b> $a=12$ <b>fin</b>	<b>bonjour</b> $a=120$ <b>fin</b>	<b>bonjour</b> $a=122$ <b>fin</b>	<b>bonjour</b> $a=1200$ <b>fin</b>	<b>bonjour</b> $a=1220$ <b>fin</b>	<b>bonjour</b> $a=12200$ <b>fin</b>
--	---	---	--	--	---

## Ex 4. EXERCICE DE MODIFICATION

Le programme suivant permet de déterminer le plus petit entier  $n$  dont le triple dépasse 10000.

```
1 n = 0  
2 while (n*3 <= 10000) :  
3     n = n + 1  
4 print ("n =", n)
```

1. Modifier ci-dessous la ligne 2 du programme précédent afin de déterminer le plus petit entier  $n$  dont le double dépasse 50000.

```
2 while ..... :
```

**Pb 5. PROBLÈME DE RECHERCHE**

Une feuille de papier mesure 0,1 mm d'épaisseur.  
On plie cette feuille en deux, puis encore en deux, puis encore en deux, etc...

1. Compléter le tableau suivant afin de comprendre le principe de cet algorithme.

<b>nombre de plis</b>	0	1	2	3	4	5	6
<b>épaisseur totale (en mm)</b>	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6		

2. Écrire, ci dessous, un algorithme qui calcule et affiche au bout de combien de plis, l'épaisseur obtenue dépassera 1 km (soit 1000000 mm.)

```
epaisseur = 0.1
nombreplis = 0

while ..... :
    epaisseur = epaisseur * ...
    nombreplis = nombreplis + ...

print(nombreplis)
```

**APPEL** → Appeler le professeur pour vérification

**DÉF 6. RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU JOUR**

- En python, **if** signifie ...
- En python, **else** signifie ...
- En python, **while** signifie ...

En python :	En langage naturel :
<b>if</b> <i>moyenne</i> < 10 : ..... <b>print</b> ("Ta moyenne est insuffisante") <b>else</b> : ..... <b>print</b> ("Ta moyenne est satisfaisante")	..... <i>moyenne</i> < 10 : .....("Ta moyenne est insuffisante") ..... : .....("Ta moyenne est satisfaisante")

En python :	En langage naturel :
<b>while</b> <i>moyenne</i> < 15 : ..... <i>moyenne</i> = <i>moyenne</i> +2 ..... <i>semaine</i> = <i>semaine</i> +1	..... <i>moyenne</i> < 15 : ..... .....

**PARTIE 4: TRAVAIL SUR ORDINATEUR** ..... □ /3

1. Allumer l'ordinateur et se connecter à son compte.
2. Lancer un navigateur internet et se rendre sur le site <https://console.basthon.fr>
3. Saisir le programme précédent dans la fenêtre de gauche en faisant **très attention** au respect des majuscules, minuscules, les deux points et des espaces (indentations) .
4. Exécuter ce programme.
5. À la question "**entrez votre âge**" , entrer la valeur **17**

**APPEL** → Appeler le professeur pour vérification